


# PRACTIC.3

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ



## СЕРИЯ ШКАФОВ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО И СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



НОВЫЕ **NT** ТЕХНОЛОГИИ

# PRACTIC.3

Серия шкафов для телекоммуникационного  
и серверного оборудования

Шкаф 19" напольный серии NT PRACTIC.3 сборно-разборной конструкции предназначен для размещения в нем телекоммуникационного, серверного, кроссового и другого оборудования стандарта 19 дюймов (19"), в соответствии с ГОСТ 28601.2 (МЭК 297-2).

Подходит как для офисных, так и для технических помещений, не содержащих токопроводящей пыли и агрессивных веществ, вызывающих коррозию.



### **ВНИМАНИЕ!**

**Могут быть использованы для построения инженерной инфраструктуры ЦОД.**

В этом случае требуется незначительное изменение комплектации шкафа, которое должно быть согласовано дополнительно с производителем.

- Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от +5° С до +40° С и относительной влажности окружающего воздуха не более 80 % при 25° С.
- Климатическое исполнение – **УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150.**
- Базовая степень защиты от пыли и влаги – **IP20.**
- Изделие соответствует стандартам: **ANSI/TIA/EIA RS-310-D; IEC 297-2, DIN 41494-1, 7; ETSI.**
- Оборудование систем передачи и хранения информации размещается внутри шкафа на вертикальных направляющих (19-дюймовых монтажных профилях) с юнитовой (U) разметкой. Маркировка юнитов выполнена специальной высококонтрастной краской, нанесенной методом шелкографии.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ТИПОРАЗМЕРЫ СЕРИИ

---

**Высота, U** 18, 24, 33, 42, 45, 48

**Ширина, мм** 600, 800

**Глубина, мм** 600, 800, 1000, 1200

### МАТЕРИАЛЫ

---

**Сталь 08ПС ГОСТ 16523-97 х/к**

**Тонированное в общей массе стекло толщиной 4 мм** (только у шкафов со вставкой из стекла в передней двери)

**Высококачественная фурнитура различного назначения**

### ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

---

**Краска порошковая полиэфирная серого цвета RAL 7035**

**Краска порошковая эпокси-полиэфирная черного цвета RAL 9005** (при согласовании возможно применение любого цвета по классификации RAL)

### ПЕРФОРАЦИЯ

---

75%

### НАГРУЗКА

---

**Статическая, кг** 1300

**Динамическая, кг** 300

### ТОЛЩИНА СТАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ

---

**Крыша, боковые панели, задние двери, мм** 1,0

**Рамы шкафа, горизонтальные поперечины, передняя дверь, основание, мм** 1,5

**Вертикальные монтажные профили, мм** 1,5

### ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ДВЕРЕЙ

---

**GF** — передняя стеклянная, задние распашные цельнометаллические.

**PP** — передняя перфорированная, задние распашные перфорированные

**FF** — передняя цельнометаллическая, задние распашные цельнометаллические (данные версии шкафов поставляются после дополнительного согласования с производителем)

### ФУРНИТУРА

---

**Замки** — одноточечного и двухточечного запираения



## РАСШИФРОВКА ПАРТНОМЕРА ИЗДЕЛИЯ

**NT PRACTIC.3 42-612.PP12.SD2.BF23 B** Шкаф 19" напольный, 42U 600x1200, двери перфорированные: передняя одинарная, задние распашные, с боковинами, черный, где:

**NT PRACTIC.3** – общее наименование серии;

**42** – обозначение высоты шкафа в юнитах (варианты: 18, 24, 33, 42, 45, 48);

**612** – обозначение габаритных параметров – ширина 600 мм, глубина 1200 мм (варианты ширина: 600, 800 мм, глубина: 600, 800, 1000, 1200 мм);

**PP** – исполнение дверей (варианты: PP- двери спереди и сзади перфорированные, GF – передняя со стеклом, задняя глухая; FF – все двери глухие);

**12** – количество дверей (варианты: 22 – все распашные, 11 – все одинарные, 12 – передняя дверь одинарная, задняя распашные);

**SD2** – наличие боковин (варианты: 2 – две, 1 – одна, 0 – отсутствуют);

**BF23-2** – количество вводов, 3 – количество посадочных мест под вентиляторный модуль (варианты: 11, 12, 22, 23);

**B** – обозначение цвета – (B – черный по RAL9005, G – серый по RAL7035).

# КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### ЛОГИСТИКА И ХРАНЕНИЕ

---


- Поставляется в разобранной виде, в плоской картонной упаковке.
- Шкаф должен храниться в упаковке предприятия изготовителя в сухом помещении, отапливаемом или неотапливаемом. В помещениях, где хранится изделие, не должно быть веществ, вызывающих коррозию.



### УДОБСТВО МОНТАЖА

---

- В конструкции предусмотрены легковыламываемые заглушки для кабельных вводов.
- В задней раме расположены специальные посадочные места для монтажа ПДУ безинструментальным способом.
- Регулировку ножек можно производить внутри шкафа.
- Ширина кабельных вводов предусматривает возможность прохода разъема IЕК 309.
- Возможна установка в ряд, без снятия боковин.
- На монтажных стойках нанесена юнитовая разметка.



### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

---

- Фиксированное расположение клетевых гаек позволяет производить точную регулировку профилей по глубине.
- Распашные задние двери позволяют экономить пространство в помещении для обслуживания оборудования.
- Возможна легкая перенавеска дверей с фронтальной части шкафы на тыльную.
- В конструктиве использованы универсальные замки, которые позволяют открывать/закрывать все замки шкафа одним ключом.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

## 600x600

АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	ВЫСОТА, У	ГАБАРИТЫ (ШХГВ), ММ БЕЗ НОЖЕК	МОНТАЖНЫЙ ДИАПАЗОН, ММ	ВЕС НЕТТО, КГ	РАЗМЕР УПАКОВКИ, ММ				ОБЩИЙ ОБЪЕМ УПАКОВКИ, М³	ВЕС БРУТТО, КГ
						ЧАСТЬ 1	ЧАСТЬ 2	ЧАСТЬ 3	ЧАСТЬ 4		
435060	NT PRACTIC.3 18-66. GF12.SD2.BF11 B	18	600x600x915	510	46	860x610x60	860x555x50	1000x610x350	-	0.27	51
435064	NT PRACTIC.3 18-66. GF12.SD2.BF11 G	18	600x600x915	510	46	860x610x60	860x555x50	1000x610x350	-	0.27	51
433450	NT PRACTIC.3 18-66. PP12.SD2.BF11 B	18	600x600x915	510	46	860x610x60	860x555x50	1000x610x180	1000x610x180	0.28	51
433458	NT PRACTIC.3 18-66. PP12.SD2.BF11 G	18	600x600x915	510	46	860x610x60	860x555x50	1000x610x180	1000x610x180	0.28	51
435076	NT PRACTIC.3 24-66. GF12.SD2.BF11 B	24	600x600x1181	510	56	860x610x60	1120x555x50	1200x610x350	-	0.28	61
435080	NT PRACTIC.3 24-66. GF12.SD2.BF11 G	24	600x600x1181	510	56	860x610x60	1120x555x50	1200x610x350	-	0.28	61
433543	NT PRACTIC.3 24-66. PP12.SD2.BF11 B	24	600x600x1181	510	56	860x610x60	1120x555x50	1200x610x180	1200x610x180	0.33	61
433548	NT PRACTIC.3 24-66. PP12.SD2.BF11 G	24	600x600x1181	510	56	860x610x60	1120x555x50	1200x610x180	1200x610x180	0.33	61
435401	NT PRACTIC.3 33-66. GF12.SD2.BF11 B	33	600x600x1580	510	76	860x610x60	1520x555x50	1600x610x350	-	0.42	82
435405	NT PRACTIC.3 33-66. GF12.SD2.BF11 G	33	600x600x1580	510	76	860x610x60	1520x555x50	1600x610x350	-	0.42	82
433593	NT PRACTIC.3 33-66. PP12.SD2.BF11 B	33	600x600x1580	510	76	860x610x60	1520x555x50	1600x610x180	1600x610x180	0.43	82
433598	NT PRACTIC.3 33-66. PP12.SD2.BF11 G	33	600x600x1580	510	76	860x610x60	1520x555x50	1600x610x180	1600x610x180	0.43	82
453762	NT PRACTIC.3 42-66. GF12.SD2.BF11 B	42	600x600x1982	510	92	860x610x60	1920x555x50	2000x610x180	2000x610x180	0.52	98
453764	NT PRACTIC.3 42-66. GF12.SD2.BF11 G	42	600x600x1982	510	92	860x610x60	1920x555x50	2000x610x180	2000x610x180	0.52	98
434139	NT PRACTIC.3 42-66. PP12.SD2.BF11 B	42	600x600x1982	510	92	860x610x60	1920x555x50	2000x610x180	2000x610x180	0.52	98
434144	NT PRACTIC.3 42-66. PP12.SD2.BF11 G	42	600x600x1982	510	92	860x610x60	1920x555x50	2000x610x180	2000x610x180	0.52	98
453835	NT PRACTIC.3 45-66. GF12.SD2.BF11 B	45	600x600x2114	510	105	860x610x60	2070x555x50	2130x610x180	2130x610x180	0.56	112
453833	NT PRACTIC.3 45-66. GF12.SD2.BF11 G	45	600x600x2114	510	105	860x610x60	2070x555x50	2130x610x180	2130x610x180	0.56	112
434418	NT PRACTIC.3 45-66. PP12.SD2.BF11 B	45	600x600x2114	510	105	860x610x60	2070x555x50	2130x610x180	2130x610x180	0.56	112
434506	NT PRACTIC.3 45-66. PP12.SD2.BF11 G	45	600x600x2114	510	105	860x610x60	2070x555x50	2130x610x180	2130x610x180	0.56	112
453789	NT PRACTIC.3 48-66. GF12.SD2.BF11 B	48	600x600x2248	510	116	860x610x60	2180x555x50	2270x610x180	2270x610x180	0.59	123
453781	NT PRACTIC.3 48-66. GF12.SD2.BF11 G	48	600x600x2248	510	116	860x610x60	2180x555x50	2270x610x180	2270x610x180	0.59	123
434757	NT PRACTIC.3 48-66. PP12.SD2.BF11 B	48	600x600x2248	510	116	860x610x60	2180x555x50	2270x610x180	2270x610x180	0.59	123
434762	NT PRACTIC.3 48-66. PP12.SD2.BF11 G	48	600x600x2248	510	116	860x610x60	2180x555x50	2270x610x180	2270x610x180	0.59	123

## 600x800

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
435068	NT PRACTIC.3 18-68. GF12.SD2.BF12 B	18	600x800x915	710	55	1260x610x60	860x755x50	1000x610x350	-	0.29	60
435072	NT PRACTIC.3 18-68. GF12.SD2.BF12 G	18	600x800x915	710	55	1260x610x60	860x755x50	1000x610x350	-	0.29	60
433463	NT PRACTIC.3 18-68. PP12.SD2.BF12 B	18	600x800x915	710	55	1260x610x60	860x755x50	1000x610x180	1000x610x180	0.30	60
433468	NT PRACTIC.3 18-68. PP12.SD2.BF12 G	18	600x800x915	710	55	1260x610x60	860x755x50	1000x610x180	1000x610x180	0.30	60
435084	NT PRACTIC.3 24-68. GF12.SD2.BF12 B	24	600x800x1181	710	65	1260x610x60	1120x755x50	1200x610x350	-	0.35	70
435088	NT PRACTIC.3 24-68. GF12.SD2.BF12 G	24	600x800x1181	710	65	1260x610x60	1120x755x50	1200x610x350	-	0.35	70
433553	NT PRACTIC.3 24-68. PP12.SD2.BF12 B	24	600x800x1181	710	65	1260x610x60	1120x755x50	1200x610x180	1200x610x180	0.35	70
433558	NT PRACTIC.3 24-68. PP12.SD2.BF12 G	24	600x800x1181	710	65	1260x610x60	1120x755x50	1200x610x180	1200x610x180	0.35	70
435409	NT PRACTIC.3 33-68. GF12.SD2.BF12 B	33	600x800x1580	710	87	1260x610x60	1520x755x50	1600x610x350	-	0.45	93
435413	NT PRACTIC.3 33-68. GF12.SD2.BF12 G	33	600x800x1580	710	87	1260x610x60	1520x755x50	1600x610x350	-	0.45	93
433603	NT PRACTIC.3 33-68. PP12.SD2.BF12 B	33	600x800x1580	710	87	1260x610x60	1520x755x50	1600x610x180	1600x610x180	0.45	93
433608	NT PRACTIC.3 33-68. PP12.SD2.BF12 G	33	600x800x1580	710	87	1260x610x60	1520x755x50	1600x610x180	1600x610x180	0.45	93
453766	NT PRACTIC.3 42-68. GF12.SD2.BF12 B	42	600x800x1982	710	103	1260x610x60	1920x755x50	2000x610x180	2000x610x180	0.56	109
453775	NT PRACTIC.3 42-68. GF12.SD2.BF12 G	42	600x800x1982	710	103	1260x610x60	1920x755x50	2000x610x180	2000x610x180	0.56	109
434149	NT PRACTIC.3 42-68. PP12.SD2.BF12 B	42	600x800x1982	710	103	1260x610x60	1920x755x50	2000x610x180	2000x610x180	0.56	109
434154	NT PRACTIC.3 42-68. PP12.SD2.BF12 G	42	600x800x1982	710	103	1260x610x60	1920x755x50	2000x610x180	2000x610x180	0.56	109
453828	NT PRACTIC.3 45-68. GF12.SD2.BF12 B	45	600x800x2114	710	114	1260x610x60	2070x755x50	2130x610x180	2130x610x180	0.59	121
453822	NT PRACTIC.3 45-68. GF12.SD2.BF12 G	45	600x800x2114	710	114	1260x610x60	2070x755x50	2130x610x180	2130x610x180	0.59	121
434661	NT PRACTIC.3 45-68. PP12.SD2.BF12 B	45	600x800x2114	710	114	1260x610x60	2070x755x50	2130x610x180	2130x610x180	0.59	121
434672	NT PRACTIC.3 45-68. PP12.SD2.BF12 G	45	600x800x2114	710	114	1260x610x60	2070x755x50	2130x610x180	2130x610x180	0.59	121
453753	NT PRACTIC.3 48-68. GF12.SD2.BF12 B	48	600x800x2248	710	125	1260x610x60	2180x755x50	2270x610x180	2270x610x180	0.63	132
453751	NT PRACTIC.3 48-68. GF12.SD2.BF12 G	48	600x800x2248	710	125	1260x610x60	2180x755x50	2270x610x180	2270x610x180	0.63	132
434767	NT PRACTIC.3 48-68. PP12.SD2.BF12 B	48	600x800x2248	710	125	1260x610x60	2180x755x50	2270x610x180	2270x610x180	0.63	132
434772	NT PRACTIC.3 48-68. PP12.SD2.BF12 G	48	600x800x2248	710	125	1260x610x60	2180x755x50	2270x610x180	2270x610x180	0.63	132

600x1000

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
435092	NT PRACTIC.3 24-610. GF12.SD2.BF22 B	24	600x1000x1181	910	74	1660x610x60	1120x955x50	1200x610x350	-	0.37	79
435096	NT PRACTIC.3 24-610. GF12.SD2.BF22 G	24	600x1000x1181	910	74	1660x610x60	1120x955x50	1200x610x350	-	0.37	79
433563	NT PRACTIC.3 24-610. PP12.SD2.BF22 B	24	600x1000x1181	910	74	1660x610x60	1120x955x50	1200x610x180	1200x610x180	0.38	79
433568	NT PRACTIC.3 24-610. PP12.SD2.BF22 G	24	600x1000x1181	910	74	1660x610x60	1120x955x50	1200x610x180	1200x610x180	0.38	79
435417	NT PRACTIC.3 33-610. GF12.SD2.BF22 B	33	600x1000x1580	910	98	1660x610x60	1520x955x50	1600x610x350	-	0.48	104
435421	NT PRACTIC.3 33-610. GF12.SD2.BF22 G	33	600x1000x1580	910	98	1660x610x60	1520x955x50	1600x610x350	-	0.48	104
433613	NT PRACTIC.3 33-610. PP12.SD2.BF22 B	33	600x1000x1580	910	98	1660x610x60	1520x955x50	1600x610x180	1600x610x180	0.49	104
433618	NT PRACTIC.3 33-610. PP12.SD2.BF22 G	33	600x1000x1580	910	98	1660x610x60	1520x955x50	1600x610x180	1600x610x180	0.49	104
453777	NT PRACTIC.3 42-610. GF12.SD2.BF22 B	42	600x1000x1982	910	111	1660x610x60	1920x955x50	2000x610x180	2000x610x180	0.59	117
453779	NT PRACTIC.3 42-610. GF12.SD2.BF22 G	42	600x1000x1982	910	111	1660x610x60	1920x955x50	2000x610x180	2000x610x180	0.59	117
434213	NT PRACTIC.3 42-610. PP12.SD2.BF22 B	42	600x1000x1982	910	111	1660x610x60	1920x955x50	2000x610x180	2000x610x180	0.59	117
434228	NT PRACTIC.3 42-610. PP12.SD2.BF22 G	42	600x1000x1982	910	111	1660x610x60	1920x955x50	2000x610x180	2000x610x180	0.59	117
453811	NT PRACTIC.3 45-610. GF12.SD2.BF22 B	45	600x1000x2114	910	120	1660x610x60	2070x955x50	2130x610x180	2130x610x180	0.63	127
453807	NT PRACTIC.3 45-610. GF12.SD2.BF22 G	45	600x1000x2114	910	120	1660x610x60	2070x955x50	2130x610x180	2130x610x180	0.63	127
434688	NT PRACTIC.3 45-610. PP12.SD2.BF22 B	45	600x1000x2114	910	120	1660x610x60	2070x955x50	2130x610x180	2130x610x180	0.63	127
434698	NT PRACTIC.3 45-610. PP12.SD2.BF22 G	45	600x1000x2114	910	120	1660x610x60	2070x955x50	2130x610x180	2130x610x180	0.63	127
453749	NT PRACTIC.3 48-610. GF12.SD2.BF22 B	48	600x1000x2248	910	134	1660x610x60	2180x955x50	2270x610x180	2270x610x180	0.66	141
453747	NT PRACTIC.3 48-610. GF12.SD2.BF22 G	48	600x1000x2248	910	134	1660x610x60	2180x955x50	2270x610x180	2270x610x180	0.66	141
434777	NT PRACTIC.3 48-610. PP12.SD2.BF22 B	48	600x1000x2248	910	134	1660x610x60	2180x955x50	2270x610x180	2270x610x180	0.66	141
434782	NT PRACTIC.3 48-610. PP12.SD2.BF22 G	48	600x1000x2248	910	134	1660x610x60	2180x955x50	2270x610x180	2270x610x180	0.66	141

## 600x1200

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
453817	NT PRACTIC.3 42-612. GF12.SD2.BF23 B	42	600x1200x1982	1110	115	2060x610x60	1920x1155x50	2000x610x180	2000x610x180	0.63	121
453818	NT PRACTIC.3 42-612. GF12.SD2.BF23 G	42	600x1200x1982	1110	115	2060x610x60	1920x1155x50	2000x610x180	2000x610x180	0.63	121
434233	NT PRACTIC.3 42-612. PP12.SD2.BF23 B	42	600x1200x1982	1110	115	2060x610x60	1920x1155x50	2000x610x180	2000x610x180	0.63	121
434248	NT PRACTIC.3 42-612. PP12.SD2.BF23 G	42	600x1200x1982	1110	115	2060x610x60	1920x1155x50	2000x610x180	2000x610x180	0.63	121
453805	NT PRACTIC.3 45-612. GF12.SD2.BF23 B	45	600x1200x2114	1110	125	2060x610x60	2070x1155x50	2130x610x180	2130x610x180	0.66	132
453803	NT PRACTIC.3 45-612. GF12.SD2.BF23 G	45	600x1200x2114	1110	125	2060x610x60	2070x1155x50	2130x610x180	2130x610x180	0.66	132
434704	NT PRACTIC.3 45-612. PP12.SD2.BF23 B	45	600x1200x2114	1110	125	2060x610x60	2070x1155x50	2130x610x180	2130x610x180	0.66	132
434714	NT PRACTIC.3 45-612. PP12.SD2.BF23 G	45	600x1200x2114	1110	125	2060x610x60	2070x1155x50	2130x610x180	2130x610x180	0.66	132
453745	NT PRACTIC.3 48-612. GF12.SD2.BF23 B	48	600x1200x2248	1110	152	2060x610x60	2180x1155x50	2270x610x180	2270x610x180	0.70	159
453743	NT PRACTIC.3 48-612. GF12.SD2.BF23 G	48	600x1200x2248	1110	152	2060x610x60	2180x1155x50	2270x610x180	2270x610x180	0.70	159
434787	NT PRACTIC.3 48-612. PP12.SD2.BF23 B	48	600x1200x2248	1110	152	2060x610x60	2180x1155x50	2270x610x180	2270x610x180	0.70	159
434792	NT PRACTIC.3 48-612. PP12.SD2.BF23 G	48	600x1200x2248	1110	152	2060x610x60	2180x1155x50	2270x610x180	2270x610x180	0.70	159

# PRACTIC.3

800x800

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
435100	NT PRACTIC.3 24-88. GF12.SD2.BF12 B	24	800x800x1181	710	100	1260x810x60	1120x660x135	1200x810x180	-	0.34	105
435104	NT PRACTIC.3 24-88. GF12.SD2.BF12 G	24	800x800x1181	710	100	1260x810x60	1120x660x135	1200x810x180	-	0.34	105
433573	NT PRACTIC.3 24-88. PP12.SD2.BF12 B	24	800x800x1181	710	100	1260x810x60	1120x660x135	1200x810x180	1200x810x180	0.51	105
433578	NT PRACTIC.3 24-88. PP12.SD2.BF12 G	24	800x800x1181	710	100	1260x810x60	1120x660x135	1200x810x180	1200x810x180	0.51	105
435425	NT PRACTIC.3 33-88. GF12.SD2.BF12 B	33	800x800x1580	710	115	1260x810x60	1520x660x135	1600x810x180	-	0.43	121
435429	NT PRACTIC.3 33-88. GF12.SD2.BF12 G	33	800x800x1580	710	115	1260x810x60	1520x660x135	1600x810x180	-	0.43	121
434116	NT PRACTIC.3 33-88. PP12.SD2.BF12 B	33	800x800x1580	710	115	1260x810x60	1520x660x135	1600x810x180	1600x810x180	0.66	121
434122	NT PRACTIC.3 33-88. PP12.SD2.BF12 G	33	800x800x1580	710	115	1260x810x60	1520x660x135	1600x810x180	1600x810x180	0.66	121
453819	NT PRACTIC.3 42-88. GF12.SD2.BF12 B	42	800x800x1982	710	140	1260x810x60	1920x660x135	2000x810x180	2000x810x180	0.82	146
453821	NT PRACTIC.3 42-88. GF12.SD2.BF12 G	42	800x800x1982	710	140	1260x810x60	1920x660x135	2000x810x180	2000x810x180	0.82	146
434281	NT PRACTIC.3 42-88. PP12.SD2.BF12 B	42	800x800x1982	710	140	1260x810x60	1920x660x135	2000x810x180	2000x810x180	0.82	146
434300	NT PRACTIC.3 42-88. PP12.SD2.BF12 G	42	800x800x1982	710	140	1260x810x60	1920x660x135	2000x810x180	2000x810x180	0.82	146
453801	NT PRACTIC.3 45-88. GF12.SD2.BF12 B	45	800x800x2114	710	160	1260x810x60	2070x660x135	2130x810x180	2130x810x180	0.87	167
453799	NT PRACTIC.3 45-88. GF12.SD2.BF12 G	45	800x800x2114	710	160	1260x810x60	2070x660x135	2130x810x180	2130x810x180	0.87	167
434719	NT PRACTIC.3 45-88. PP12.SD2.BF12 B	45	800x800x2114	710	160	1260x810x60	2070x660x135	2130x810x180	2130x810x180	0.87	167
434724	NT PRACTIC.3 45-88. PP12.SD2.BF12 G	45	800x800x2114	710	160	1260x810x60	2070x660x135	2130x810x180	2130x810x180	0.87	167
453710	NT PRACTIC.3 48-88. GF12.SD2.BF12 B	48	800x800x2248	710	173	1260x810x60	2180x660x135	2270x810x180	2270x810x180	0.92	180
453696	NT PRACTIC.3 48-88. GF12.SD2.BF12 G	48	800x800x2248	710	173	1260x810x60	2180x660x135	2270x810x180	2270x810x180	0.92	180
434797	NT PRACTIC.3 48-88. PP12.SD2.BF12 B	48	800x800x2248	710	173	1260x810x60	2180x660x135	2270x810x180	2270x810x180	0.92	180
434907	NT PRACTIC.3 48-88. PP12.SD2.BF12 G	48	800x800x2248	710	173	1260x810x60	2180x660x135	2270x810x180	2270x810x180	0.92	180

## 800x1000

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
435108	NT PRACTIC.3 24-810. GF12.SD2.BF22 B	24	800x1000x1181	910	105	1660x810x60	1120x860x135	1200x810x180	-	0.39	110
435397	NT PRACTIC.3 24-810. GF12.SD2.BF22 G	24	800x1000x1181	910	105	1660x810x60	1120x860x135	1200x810x180	-	0.39	110
433583	NT PRACTIC.3 24-810. PP12.SD2.BF22 B	24	800x1000x1181	910	105	1660x810x60	1120x860x135	1200x810x180	1200x810x180	0.56	110
433588	NT PRACTIC.3 24-810. PP12.SD2.BF22 G	24	800x1000x1181	910	105	1660x810x60	1120x860x135	1200x810x180	1200x810x180	0.56	110
436224	NT PRACTIC.3 33-810. GF12.SD2.BF22 B	33	800x1000x1580	910	120	1660x810x60	1520x860x135	1600x810x180	-	0.49	126
436228	NT PRACTIC.3 33-810. GF12.SD2.BF22 G	33	800x1000x1580	910	120	1660x810x60	1520x860x135	1600x810x180	-	0.49	126
434127	NT PRACTIC.3 33-810. PP12.SD2.BF22 B	33	800x1000x1580	910	120	1660x810x60	1520x860x135	1600x810x180	1600x810x180	0.72	126
434133	NT PRACTIC.3 33-810. PP12.SD2.BF22 G	33	800x1000x1580	910	120	1660x810x60	1520x860x135	1600x810x180	1600x810x180	0.72	126
453812	NT PRACTIC.3 42-810. GF12.SD2.BF22 B	42	800x1000x1982	910	150	1660x810x60	1920x860x135	2000x810x180	2000x810x180	0.89	156
453829	NT PRACTIC.3 42-810. GF12.SD2.BF22 G	42	800x1000x1982	910	150	1660x810x60	1920x860x135	2000x810x180	2000x810x180	0.89	156
434305	NT PRACTIC.3 42-810. PP12.SD2.BF22 B	42	800x1000x1982	910	150	1660x810x60	1920x860x135	2000x810x180	2000x810x180	0.89	156
434317	NT PRACTIC.3 42-810. PP12.SD2.BF22 G	42	800x1000x1982	910	150	1660x810x60	1920x860x135	2000x810x180	2000x810x180	0.89	156
453797	NT PRACTIC.3 45-810. GF12.SD2.BF22 B	45	800x1000x2114	910	167	1660x810x60	2070x860x135	2130x810x180	2130x810x180	0.94	174
453795	NT PRACTIC.3 45-810. GF12.SD2.BF22 G	45	800x1000x2114	910	167	1660x810x60	2070x860x135	2130x810x180	2130x810x180	0.94	174
434731	NT PRACTIC.3 45-810. PP12.SD2.BF22 B	45	800x1000x2114	910	167	1660x810x60	2070x860x135	2130x810x180	2130x810x180	0.94	174
434737	NT PRACTIC.3 45-810. PP12.SD2.BF22 G	45	800x1000x2114	910	167	1660x810x60	2070x860x135	2130x810x180	2130x810x180	0.94	174
453690	NT PRACTIC.3 48-810. GF12.SD2.BF22 B	48	800x1000x2248	910	180	1660x810x60	2180x860x135	2270x810x180	2270x810x180	1.00	187
453687	NT PRACTIC.3 48-810. GF12.SD2.BF22 G	48	800x1000x2248	910	180	1660x810x60	2180x860x135	2270x810x180	2270x810x180	1.00	187
434920	NT PRACTIC.3 48-810. PP12.SD2.BF22 B	48	800x1000x2248	910	180	1660x810x60	2180x860x135	2270x810x180	2270x810x180	1.00	187
434926	NT PRACTIC.3 48-810. PP12.SD2.BF22 G	48	800x1000x2248	910	180	1660x810x60	2180x860x135	2270x810x180	2270x810x180	1.00	187

800x1200

Артикул	Наименование	Высота, U	Габариты (ШХГВ), мм без ножек	Монтажный диапазон, мм	Вес нетто, кг	Размер упаковки, мм				Общий объем упаковки, м³	Вес брутто, кг
						Часть 1	Часть 2	Часть 3	Часть 4		
453830	NT PRACTIC.3 42-812. GF12.SD2.BF23 B	42	800x1200x1982	1110	155	2060x810x60	1920x1060x135	2000x810x180	2000x810x180	1.00	162
453831	NT PRACTIC.3 42-812. GF12.SD2.BF23 G	42	800x1200x1982	1110	155	2060x810x60	1920x1060x135	2000x810x180	2000x810x180	1.00	162
434350	NT PRACTIC.3 42-812. PP12.SD2.BF23 B	42	800x1200x1982	1110	155	2060x810x60	1920x1060x135	2000x810x180	2000x810x180	1.00	162
434413	NT PRACTIC.3 42-812. PP12.SD2.BF23 G	42	800x1200x1982	1110	155	2060x810x60	1920x1060x135	2000x810x180	2000x810x180	1.00	162
453792	NT PRACTIC.3 45-812. GF12.SD2.BF23 B	45	800x1200x2114	1110	172	2060x810x60	2070x1060x135	2130x810x180	2130x810x180	1.02	179
453791	NT PRACTIC.3 45-812. GF12.SD2.BF23 G	45	800x1200x2114	1110	172	2060x810x60	2070x1060x135	2130x810x180	2130x810x180	1.02	179
434742	NT PRACTIC.3 45-812. PP12.SD2.BF23 B	45	800x1200x2114	1110	172	2060x810x60	2070x1060x135	2130x810x180	2130x810x180	1.02	179
434747	NT PRACTIC.3 45-812. PP12.SD2.BF23 G	45	800x1200x2114	1110	172	2060x810x60	2070x1060x135	2130x810x180	2130x810x180	1.02	179
453685	NT PRACTIC.3 48-812. GF12.SD2.BF23 B	48	800x1200x2248	1110	185	2060x810x60	2180x1060x135	2270x810x180	2270x810x180	1.07	192
453683	NT PRACTIC.3 48-812. GF12.SD2.BF23 G	48	800x1200x2248	1110	185	2060x810x60	2180x1060x135	2270x810x180	2270x810x180	1.07	192
434936	NT PRACTIC.3 48-812. PP12.SD2.BF23 B	48	800x1200x2248	1110	185	2060x810x60	2180x1060x135	2270x810x180	2270x810x180	1.07	192
434942	NT PRACTIC.3 48-812. PP12.SD2.BF23 G	48	800x1200x2248	1110	185	2060x810x60	2180x1060x135	2270x810x180	2270x810x180	1.07	192

PRACTIC.3

## СОВМЕСТИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200					
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48				
<b>Блоки розеток горизонтальные</b>																																											
<i>10А</i>																																											
141890	NT SOC 10P В Блок силовых розеток 19", черный, 1U, 10 разъемов, 220В, гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
141891	NT SOC 10P G Блок силовых розеток 19", серый, 1U, 10 разъемов, 220В, гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
120046	NT SOC 7D В Блок силовых розеток 19", чёрный 1U,7 розеток 220 В с защитой , гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
120047	NT SOC 7D G Блок силовых розеток 19", серый 1U,7 розеток 220 В с защитой , гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
83605	NT SOC 8 В Блок силовых розеток 19", черный 1U 8 розеток 220В, гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
83606	NT SOC 8 G Блок силовых розеток 19", серый 1U 8 розеток 220В, гнездо под шнур	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447068	NT SOC.BR 230.10B-8S-C14 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 10А, выключатель, выход: Schuko-8, вход: C14, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447069	NT SOC.BR 230.10-9S-C14 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 10А, выход: Schuko-9, вход: C14, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447070	NT SOC.BR 230.10B-5S-4C13-C14 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 10А, выключатель, выход: Schuko-5, C13-4, вход: C14, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447071	NT SOC.BR 230.10B-10C13-C14 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 10А, выключатель, выход: C13-10, вход: C14, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
<i>16А</i>																																											
344511	NT SOC 230.16A-9S-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, выход: Schuko-9, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
344512	NT SOC 230.16A-9S-C20 G Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, выход: Schuko-9, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447072	NT SOC.BR 230.16B-7S-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, выключатель, выход: Schuko-7, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
447073	NT SOC.BR 230.16B-8C19-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, выключатель, выход: C19-8, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200					
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48		
<i>16А – 1 автомат</i>																																											
345129	NT SOC 230.16A1-8S-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-8, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345130	NT SOC 230.16A1-8S-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-8, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345131	NT SOC 230.16A1-12C13-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: C13-12, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345132	NT SOC 230.16A1-12C13-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: C13-12, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345133	NT SOC 230.16A1-8C19-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: C19-8, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345134	NT SOC 230.16A1-8C19-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, выход: C19-8, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<i>16А – 1 автомат с локальным мониторингом</i>																																											
345141	NT SOC 230.16A1.VA-6S-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: Schuko-6, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345142	NT SOC 230.16A1.VA-6S-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: Schuko-6, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345143	NT SOC 230.16A1.VA-10C13-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: C13-10, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345144	NT SOC 230.16A1.VA-10C13-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: C13-10, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345145	NT SOC 230.16A1.VA-6C19-C20 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: C19-6, вход: C20, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345146	NT SOC 230.16A1.VA-6C19-C20 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 16А, автомат, с локальным мониторингом, выход: C19-6, вход: C20, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
<i>32А – 2 автомата</i>																																											
345135	NT SOC 230.32A2-8S-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-8, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345136	NT SOC 230.32A2-8S-IEC309 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-8, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345137	NT SOC 230.32A2-12C13-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-12, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345138	NT SOC 230.32A2-12C13-IEC309 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-12, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345139	NT SOC 230.32A2-8C19-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C19-8, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
345140	NT SOC 230.32A2-8C19-IEC309 Г Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C19-8, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		

# NT PRACTIC.3

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200						
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48			
<i>32А – 2 автомата с локальным мониторингом</i>																																												
345147	NT SOC 230.32A2.VA-6S-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: Schuko-6, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
345148	NT SOC 230.32A2.VA-6S-IEC309 G Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: Schuko-6, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
345149	NT SOC 230.32A2.VA-10C13-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: C13-10, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
345150	NT SOC 230.32A2.VA-10C13-IEC309 G Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: C13-10, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
345151	NT SOC 230.32A2.VA-6C19-IEC309 В Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: C19-6, вход: IEC309, кабель 2.5 м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
345152	NT SOC 230.32A2.VA-6C19-IEC309 G Блок розеток горизонтальный, 230В, 32А, 2 автомата, с локальным мониторингом, выход: C19-6, вход: IEC309, кабель 2.5 м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Блоки розеток вертикальные</b>																																												
<i>1 автомат</i>																																												
416838	NT SOCV ER 18-230.16A1-12S-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-12, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416839	NT SOCV ER 18-230.16A1-12S-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-12, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416842	NT SOCV ER 18-230.16A1-16C13-4C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 16А, автомат, выход: C13-16, C19-4, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416843	NT SOCV ER 18-230.16A1-16C13-4C19-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 16А, автомат, выход: C13-16, C19-4, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416846	NT SOCV ER 42-230.16A1-28S-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-28, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				
416847	NT SOCV ER 42-230.16A1-28S-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 16А, автомат, выход: Schuko-28, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				
<i>2 автомата</i>																																												
416840	NT SOCV ER 18-230.32A2-12S-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-12, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416841	NT SOCV ER 18-230.32A2-12S-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-12, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416844	NT SOCV ER 18-230.32A2-16C13-4C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-16, C19-4, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416845	NT SOCV ER 18-230.32A2-16C13-4C19-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 18U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-16, C19-4, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
416848	NT SOCV ER 42-230.32A2-28S-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-28, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				
416849	NT SOCV ER 42-230.32A2-28S-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: Schuko-28, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				
416850	NT SOCV ER 42-230.32A2-36C13-6C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				
416851	NT SOCV ER 42-230.32A2-36C13-6C19-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 42U, 230В, 32А, 2 автомата, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый					+	+	+					+	+	+				+	+	+					+	+	+				+	+	+				+	+	+				

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200					
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48		
<i>3 автомата</i>																																											
416852	NT SOCVER 42-380.16A3-36C13-6C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 16А, 3 автомата, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+
416853	NT SOCVER 42-380.16A3-36C13-6C19-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 16А, 3 автомата, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+
<i>6 автоматов</i>																																											
416854	NT SOCVER 42-380.32A6-36C13-6C19-IEC309 В Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 32А, 6 автоматов, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, черный				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+
416855	NT SOCVER 42-380.32A6-36C13-6C19-IEC309 G Блок розеток вертикальный, 42U, 380В, 32А, 6 автоматов, выход: C13-36, C19-6, вход: IEC309, кабель 2,5м, серый				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+				+	+	+
<b>Модули вентиляции</b>																																											
83108	NT FAN 3 В Модуль вентиляторный 19", черный 1U, 3 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83107	NT FAN 3 G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 3 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83110	NT FAN 6 В Модуль вентиляторный 19", черный 1U, 6 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83109	NT FAN 6 G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 6 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
182508	NT FAN 9 В Модуль вентиляторный 19", черный 1U, 9 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
182509	NT FAN 9 G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 9 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>С увеличенной глубиной крепления</i>																																											
182506	NT FAN 6L В Модуль вентиляторный 19", черный 1U, 6 вентиляторов, увеличенная глубина крепления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
182507	NT FAN 6L G Модуль вентиляторный 19", серый 1U, 6 вентиляторов, увеличенная глубина крепления	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>С контроллером</i>																																											
146303	NT FAN PRO 3 В Модуль вентиляторный 19" с контроллером, черный 1U, 3 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146304	NT FAN PRO 3 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый 1U, 3 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146305	NT FAN PRO 6 В Модуль вентиляторный 19" с контроллером, черный 1U, 6 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146306	NT FAN PRO 6 G Модуль вентиляторный 19" с контроллером, серый 1U, 6 вентиляторов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>В крышу универсальный (кроме серий NT PROFI plus IP55, NT WALLBOX IP55)</i>																																											
83112	NT ROOFFAN В Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
83111	NT ROOFFAN G Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
219698	NT ROOFFAN-TC В Модуль вентиляторный в крышу черный, 2 вентилятора, с термостатом	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
219699	NT ROOFFAN-TC G Модуль вентиляторный в крышу серый, 2 вентилятора, с термостатом	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

# NT PRACTIC.3

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200						
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48					
<b>Блоки управления вентиляторами</b>																																												
146307	NT FAN Control 1-2 В Блок управления вентиляторами 19", черный, контроллер, 2 выхода	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146308	NT FAN Control 1-2 G Блок управления вентиляторами 19", серый, контроллер, 2 выхода	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146309	NT FAN Control 2-4 В Блок управления вентиляторами 19", черный, 2 контроллера, 4 выхода	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146310	NT FAN Control 2-4 G Блок управления вентиляторами 19", серый, 2 контроллера, 4 выхода	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146311	NT FAN Control 3-6 В Блок управления вентиляторами 19", черный, 3 контроллера, 6 выходов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
146312	NT FAN Control 3-6 G Блок управления вентиляторами 19", серый, 3 контроллера, 6 выходов	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Щеточные вводы</b>																																												
453995	NT BRUSHENTRY.02 Щёточный ввод для шкафов серии PRACTIC 3, окно 150x100 мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Организаторы кабеля</b>																																												
<i>Универсальные</i>																																												
145502	NT CO 63/39/15 G Организатор-скоба 63*39*15, серый, комплект (10 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
145501	NT CO 63/39/15 B Организатор-скоба 63*39*15, черный, комплект (10 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
173522	NT CO 83/39/15 G Организатор-скоба 83*39*15, серый, комплект (10 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
173523	NT CO 83/39/15 B Организатор-скоба 83*39*15, черный, комплект (10 шт.)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
82508	NT CO-H B Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
82307	NT CO-H G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
88526	NT CO-НО В Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с отверстиями	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
89504	NT CO-НО G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с отверстиями	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
218743	NT CO-Н.СМ В Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с крышкой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
218744	NT CO-Н.СМ G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с крышкой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
218745	NT CO-НО.СМ В Кабельный органайзер 19", черный горизонтальный 1U, с отверстиями, с крышкой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
218746	NT CO-НО.СМ G Кабельный органайзер 19", серый горизонтальный 1U, с отверстиями, с крышкой	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
181042	NT CO-D6 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 600 мм	+	+	+	+	+	+																																					
181043	NT CO-D6 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 600 мм	+	+	+	+	+	+																																					
181044	NT CO-D8 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 800 мм							+	+	+	+	+												+	+	+	+	+																
181045	NT CO-D8 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 800 мм							+	+	+	+	+												+	+	+	+	+																
181046	NT CO-D10 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 1000 мм												+	+	+	+	+												+	+	+	+	+											
181047	NT CO-D10 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 1000 мм												+	+	+	+	+												+	+	+	+	+											
181048	NT CO-D12 VA B Кабельный органайзер, универсальный, черный, для глубины 1200 мм																	+	+	+																			+	+	+			
181049	NT CO-D12 VA G Кабельный органайзер, универсальный, серый, для глубины 1200 мм																	+	+	+																			+	+	+			
181355	NT CO-EX B Держатель излишков кабеля, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
181356	NT CO-EX G Держатель излишков кабеля, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	

Артикул	Наименование	600x600					600x800					600x1000					600x1200					800x800					800x1000					800x1200				
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48
<i>Для серии NT PRACTIC.3</i>																																				
453971	NT CO-VO.02.18.06 В Органайзер вертикальный, 18U, ширина 60 мм, со стяжками, черный	+						+																												
453972	NT CO-VO.02.18.06 G Органайзер вертикальный, 18U, ширина 60 мм, со стяжками, серый	+						+																												
453973	NT CO-VO.02.24.06 В Органайзер вертикальный, 24U, ширина 60 мм, со стяжками, черный		+						+																											
453974	NT CO-VO.02.24.06 G Органайзер вертикальный, 24U, ширина 60 мм, со стяжками, серый		+						+																											
453975	NT CO-VO.02.33.06 В Органайзер вертикальный, 33U, ширина 60 мм, со стяжками, черный			+						+																										
453976	NT CO-VO.02.33.06 G Органайзер вертикальный, 33U, ширина 60 мм, со стяжками, серый			+						+																										
453977	NT CO-VO.02.42.06 В Органайзер вертикальный, 42U, ширина 60 мм, со стяжками, черный				+						+																									
453978	NT CO-VO.02.42.06 G Органайзер вертикальный, 42U, ширина 60 мм, со стяжками, серый				+						+																									
453979	NT CO-VO.02.45.06 В Органайзер вертикальный, 45U, ширина 60 мм, со стяжками, черный					+						+																								
453980	NT CO-VO.02.45.06 G Органайзер вертикальный, 45U, ширина 60 мм, со стяжками, серый					+						+																								
453981	NT CO-VO.02.48.06 В Органайзер вертикальный, 48U, ширина 60 мм, со стяжками, черный						+						+																							
453982	NT CO-VO.02.48.06 G Органайзер вертикальный, 48U, ширина 60 мм, со стяжками, серый						+						+																							
453983	NT CO-VO.02.18.12 В Органайзер вертикальный, 18U, ширина 120 мм, со стяжками, черный	+						+																												
453984	NT CO-VO.02.18.12 G Органайзер вертикальный, 18U, ширина 120 мм, со стяжками, серый	+						+																												
453985	NT CO-VO.02.24.12 В Органайзер вертикальный, 24U, ширина 120 мм, со стяжками, черный		+						+																											
453986	NT CO-VO.02.24.12 G Органайзер вертикальный, 24U, ширина 120 мм, со стяжками, серый		+						+																											
453987	NT CO-VO.02.33.12 В Органайзер вертикальный, 33U, ширина 120 мм, со стяжками, черный			+						+																										
453988	NT CO-VO.02.33.12 G Органайзер вертикальный, 33U, ширина 120 мм, со стяжками, серый			+						+																										
453989	NT CO-VO.02.42.12 В Органайзер вертикальный, 42U, ширина 120 мм, со стяжками, черный				+						+																									
453990	NT CO-VO.02.42.12 G Органайзер вертикальный, 42U, ширина 120 мм, со стяжками, серый				+						+																									
453991	NT CO-VO.02.45.12 В Органайзер вертикальный, 45U, ширина 120 мм, со стяжками, черный					+						+																								
453992	NT CO-VO.02.45.12 G Органайзер вертикальный, 45U, ширина 120 мм, со стяжками, серый					+						+																								
453993	NT CO-VO.02.48.12 В Органайзер вертикальный, 48U, ширина 120 мм, со стяжками, черный						+						+																							
453994	NT CO-VO.02.48.12 G Органайзер вертикальный, 48U, ширина 120 мм, со стяжками, серый						+						+																							
<b>Полки</b>																																				
81953	NT S450 В Полка 19"; черная L=450 мм., перфорированная	+	+	+	+	+	+																													
78180	NT S450 G Полка 19"; серая L=450 мм., перфорированная	+	+	+	+	+	+																													
81954	NT S580 В Полка 19"; черная L=580 мм., перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
78181	NT S580 G Полка 19"; серая L=580 мм., перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
81955	NT S620 В Полка 19"; черная L=620 мм., перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
78193	NT S620 G Полка 19"; серая L=620 мм., перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+																				
81956	NT S750 В Полка 19"; черная L=750 мм., перфорированная																+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
78182	NT S750 G Полка 19"; серая L=750 мм., перфорированная																+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				

# NT PRACTIC.3

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200					
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48				
<i>Регулируемые</i>																																											
145437	NT S450 VA В Полка 19", черная, регулировка 450-570 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															+	+	+	+	+											
145438	NT S450 VA G Полка 19", серая, регулировка 450-570 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+															+	+	+	+	+											
145439	NT S620 VA В Полка 19", черная, регулировка 620-720 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
145440	NT S620 VA G Полка 19", серая, регулировка 620-720 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
145441	NT S750 VA В Полка 19", черная, регулировка 750-1080 мм, перфорированная													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
145442	NT S750 VA G Полка 19", серая, регулировка 750-1080 мм, перфорированная													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
<i>С повышенной грузоподъемностью 200 кг</i>																																											
81949	NT SSt450 В Полка 19" усиленная, черная L=450 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг	+	+	+	+	+	+																																				
78177	NT SSt450 G Полка 19" усиленная, серая L=450 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг	+	+	+	+	+	+																																				
81950	NT SSt580 В Полка 19" усиленная, черная L=580 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
78178	NT SSt580 G Полка 19" усиленная, серая L=580 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
81951	NT SSt620 В Полка 19" усиленная, черная L=620 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
78179	NT SSt620 G Полка 19" усиленная, серая L=620 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
81952	NT SSt750 В Полка 19" усиленная, черная L=750 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
78192	NT SSt750 G Полка 19" усиленная, серая L=750 мм, перфорированная, грузоподъемность 200 кг													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
<i>С повышенной грузоподъемностью 300 кг</i>																																											
128581	NT SSt2-450 В Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=450 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг	+	+	+	+	+	+																																				
128582	NT SSt2-450 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=450 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг	+	+	+	+	+	+																																				
128583	NT SSt2-580 В Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=580 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
128584	NT SSt2-580 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=580 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
128585	NT SSt2-620 В Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=620 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
128586	NT SSt2-620 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=620 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+									+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							
128587	NT SSt2-750 В Полка 19" повышенной грузоподъемности, черная L=750 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			
128588	NT SSt2-750 G Полка 19" повышенной грузоподъемности, серая L=750 мм, перфорированная, грузоподъемность 300 кг													+	+	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200					
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48				
<i>Консольные</i>																																											
81957	NT SC200 В Полка 19" консольная, черная L=200 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
78183	NT SC200 G Полка 19" консольная, серая L=200 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
81958	NT SC300 В Полка 19" консольная, черная L=300 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
78184	NT SC300 G Полка 19" консольная, серая L=300 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
81959	NT SC400 В Полка 19" консольная, черная L=400 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
78185	NT SC400 G Полка 19" консольная, серая L=400 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
290603	NT SC500 В Полка 19" консольная, черная L=500 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
282445	NT SC500 G Полка 19" консольная, серая L=500 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				
<i>Выдвижные с направляющими</i>																																											
81962	NT SSI450 В Полка 19" выдвижная с направляющими, черная L=450 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+																	+	+	+	+	+															
78482	NT SSI450 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=450 мм, перфорированная	+	+	+	+	+	+																	+	+	+	+	+															
81963	NT SSI580 В Полка 19" выдвижная с направляющими, черная L=580 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
78481	NT SSI580 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=580 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
81964	NT SSI620 В Полка 19" выдвижная с направляющими, черная L=620 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
78480	NT SSI620 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=620 мм, перфорированная							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
81965	NT SSI750 В Полка 19" выдвижная с направляющими, черная L=750 мм, перфорированная																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
78479	NT SSI750 G Полка 19" выдвижная с направляющими, серая L=750 мм, перфорированная																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
<b>Направляющие</b>																																											
290626	NT UNIRAILS 400 В Направляющие универсальные 1U, черные, регулировка 390-480 мм	+	+	+	+	+	+																																				
290627	NT UNIRAILS 400 G Направляющие универсальные 1U, серые, регулировка 390-480 мм	+	+	+	+	+	+																	+	+	+	+	+															
161542	NT UNIRAILS 480 В Направляющие универсальные 1U, черные, регулировка 450-570 мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+	+	+	+															
161543	NT UNIRAILS 480 G Направляющие универсальные 1U, серые, регулировка 450-570 мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+	+	+	+															
161544	NT UNIRAILS 680 В Направляющие универсальные 1U, черные, регулировка 620-760 мм							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
161545	NT UNIRAILS 680 G Направляющие универсальные 1U, серые, регулировка 620-760 мм							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
161546	NT UNIRAILS 880 В Направляющие универсальные 1U, черные, регулировка 750-1080 мм																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
161547	NT UNIRAILS 880 G Направляющие универсальные 1U, серые, регулировка 750-1080 мм																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
290628	NT UNIRAILSSt 400 В Направляющие универсальные 2U, черные, регулировка 390-480 мм, усилен.	+	+	+	+	+	+																																				
290629	NT UNIRAILSSt 400 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулировка 390-480 мм, усилен.	+	+	+	+	+	+																																				
161536	NT UNIRAILSSt 480 В Направляющие универсальные 2U, черные, регулировка 450-570 мм, усилен.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+	+	+	+															
161537	NT UNIRAILSSt 480 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулировка 450-570 мм, усилен.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+												+	+	+	+	+															
161538	NT UNIRAILSSt 680 В Направляющие универсальные 2U, черные, регулировка 620-760 мм, усилен.							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
161539	NT UNIRAILSSt 680 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулировка 620-760 мм, усилен.							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+							+	+	+	+	+	+	+	+	+	+										
161540	NT UNIRAILSSt 880 В Направляющие универсальные 2U, черные, регулировка 750-1080 мм, усилен.																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					
161541	NT UNIRAILSSt 880 G Направляющие универсальные 2U, серые, регулировка 750-1080 мм, усилен.																	+	+	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+					

# NT PRACTIC.3

Артикул	Наименование	600x600					600x800					600x1000					600x1200			800x800					800x1000					800x1200		
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42
<b>Фальшпанели и заглушки</b>																																
104943	NT FPANEL 1U В, чёрная, фальшпанель - заглушка 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
104946	NT FPANEL 1U G, серая, фальшпанель - заглушка 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
104944	NT FPANEL 2U В, чёрная, фальшпанель - заглушка 2U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
104947	NT FPANEL 2U G, серая, фальшпанель - заглушка 2U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
111517	NT FPANEL 3U В, черная, фальшпанель - заглушка 3U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
111518	NT FPANEL 3U G, серая, фальшпанель - заглушка 3U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
111486	NT FPANEL 4U В, чёрная, фальшпанель - заглушка 4U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
111487	NT FPANEL 4U G, серая, фальшпанель - заглушка 4U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
445214	NT FPANEL.PLA 1 В Фальшпанель-заглушка 19", пластиковая на защелках, 1U, чёрная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
445215	NT FPANEL.PLA 1 G Фальшпанель-заглушка 19", пластиковая на защелках, 1U, серая	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
203050	NT FPANEL.BR 1 В Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, чёрная, 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
203051	NT FPANEL.BR 1 G Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, серая, 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
296370	NT FPANEL.MP 1 В Фальшпанель-заглушка 19" перфорированная, чёрная, 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
296371	NT FPANEL.MP 1 G Фальшпанель-заглушка 19" перфорированная, серая, 1U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Элементы освещения</b>																																
127421	NT LP-S В Панель освещения 19" стационарная, черная	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
127423	NT LP-S G Панель освещения 19" стационарная, серая	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
127422	NT LP-TS В Панель освещения 19" выдвижная, черная, с направляющими	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
127424	NT LP-TS G Панель освещения 19" выдвижная, серая, с направляющими	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Термостаты</b>																																
203997	NT TC-11 В Термостат компактный, с кронштейном черным	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
203998	NT TC-11 G Термостат компактный, с кронштейном серым	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Элементы заземления</b>																																
148430	NT GB-09 В Шина заземления медная 19", горизонтальная, черный, 9 подключений	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
181357	NT GB-09 G Шина заземления медная 19", горизонтальная, серый, 9 подключений	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
401911	NT GB-20 В Шина заземления медная 19", горизонтальная, черный, 20 подключений	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
401912	NT GB-20 G Шина заземления медная 19", горизонтальная, серый, 20 подключений	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
453996	NT GK02 Комплект заземления для шкафов PRACTIC 3	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<b>Ящики для документов и телефонные боксы</b>																																
214471	NT BOOKBOX 11 В Ящик 19" для документов, 1U, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
214472	NT BOOKBOX 11 G Ящик 19" для документов, 1U, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
214473	NT BOOKBOX 21 В Ящик 19" для документов, 2U, черный	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
214474	NT BOOKBOX 21 G Ящик 19" для документов, 2U, серый	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
127793	NT PANEL ASSEMBLY 3U В Панель монтажная 19" с DIN-рейкой и крышкой, черная 3U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
127794	NT PANEL ASSEMBLY 3U G Панель монтажная 19" с DIN-рейкой и крышкой, серая 3U	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
126660	NT PANEL ASSEMBLY 4U В Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, черная 4U глубина 200 мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
126661	NT PANEL ASSEMBLY 4U G Панель монтажная 19" с DIN-рейкой, серая 4U глубина 200 мм	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Артикул	Наименование	600x600						600x800						600x1000						600x1200						800x800						800x1000						800x1200							
		18	24	33	42	45	48	18	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	24	33	42	45	48	42	45	48						
<b>Цоколи</b>																																													
453964	NT SOCLE.02 FF100-66 В Цоколь для шкафа 600x600 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный	+	+	+	+	+	+																																						
454010	NT SOCLE.02 FF100-66 G Цоколь для шкафа 600x600 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый	+	+	+	+	+	+																																						
453965	NT SOCLE.02 FF100-68 В Цоколь для шкафа 600x800 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный							+	+	+	+	+	+																																
454011	NT SOCLE.02 FF100-68 G Цоколь для шкафа 600x800 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый							+	+	+	+	+	+																																
453966	NT SOCLE.02 FF100-610 В Цоколь для шкафа 600x1000 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный																			+	+	+	+	+																					
454012	NT SOCLE.02 FF100-610 G Цоколь для шкафа 600x1000 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый																			+	+	+	+	+																					
453967	NT SOCLE.02 FF100-612 В Цоколь для шкафа 600x1200 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный																								+	+	+																		
454013	NT SOCLE.02 FF100-612 G Цоколь для шкафа 600x1200 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый																			+	+	+																							
453968	NT SOCLE.02 FF100-88 В Цоколь для шкафа 800x800 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный																								+	+	+	+	+																
454014	NT SOCLE.02 FF100-88 G Цоколь для шкафа 800x800 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый																								+	+	+	+	+																
453969	NT SOCLE.02 FF100-810 В Цоколь для шкафа 800x1000 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный																													+	+	+	+	+											
454015	NT SOCLE.02 FF100-810 G Цоколь для шкафа 800x1000 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый																													+	+	+	+	+											
453970	NT SOCLE.02 FF100-812 В Цоколь для шкафа 800x1200 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, черный																																					+	+	+					
454016	NT SOCLE.02 FF100-812 G Цоколь для шкафа 800x1200 мм, высота 100 мм, цельнометаллический, серый																																					+	+	+					
<b>Расходные материалы и метизы</b>																																													
190163	NT VE155 Комплект стяжек-липучек, L=155 мм, 10 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
190164	NT VE290 Комплект стяжек-липучек, L=290 мм, 10 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
154266	NT SH-M6-100 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 100 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
154265	NT SH-M6-50 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 50 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
179067	NT SH-M6-8 Набор крепления оборудования, винт, гайка клетьевая, шайба, 8 шт.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru) || Сайт: <http://nttelecom.nt-rt.ru>