

## NT FPANEL 1U B Фальшпанель-заглушка 1U, черная



Фальшпанели (заглушки) - устанавливаются для скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным оборудованием. Служат для защиты от проникновения пыли, от механического воздействия на внутреннее оборудования шкафа. В ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. Улучшают эстетический вид шкафа.

### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x44
Вес изделия, кг	0,2
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x50

## NT FPANEL 1U G Фальшпанель-заглушка 1U, серая



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x44
Вес изделия, кг	0,2
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x50

## NT FPANEL 2U B Фальшпанель-заглушка 2U, черная



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x88
Вес изделия, кг	0,35
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x95

Москва (495)268-04-70  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47      Казахстан (7273)495-231      Таджикистан (992)427-82-92-69

## NT FPANEL 3U B Фальшпанель-заглушка 3U, черная



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x133
Вес изделия, кг	0,5
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x140

## NT FPANEL 3U G Фальшпанель-заглушка 3U, серая



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x133
Вес изделия, кг	0,5
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x140

## NT FPANEL 4U B Фальшпанель-заглушка 4U, черная



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x178
Вес изделия, кг	0,62
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x185

## NT FPANEL 4U G Фальшпанель-заглушка 4U, серая



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x178
Вес изделия, кг	0,62
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x185

## NT FPANEL.BR 1 B Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, чёрная, 1U



Фальшпанели (заглушки) с вводом - устанавливаются для скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным оборудованием. Служат для защиты от проникновения пыли, от механического воздействия на внутреннее оборудования шкафа. В ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. В тоже время за счет наличия у них щеточных кабельных вводов улучшают организацию размещения кабелей в телекоммуникационных шкафах. Улучшают эстетический вид шкафа.

### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x44
Вес изделия, кг	0,2
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x50

## NT FPANEL.BR 1 G Фальшпанель-заглушка 19" со щеточным вводом, серая, 1U



### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм	483x10x44
Вес изделия, кг	0,2
Размеры упаковки (1 часть), мм	490x15x50

## NT FPANEL.PLA 1 В Фальшпанель-заглушка 19", пластиковая на защелках, 1U, чёрная



### Общая информация

Пластиковые фальшпанели (заглушки) - устанавливаются для скрытия неиспользованного пространства между коммуникационным оборудованием. Служат для защиты от проникновения пыли, от механического воздействия на внутреннее оборудования шкафа. В ряде случаев позволяют оптимизировать теплообмен. Улучшают эстетический вид шкафа.

### Характеристики

Размеры изделия (ШхГхВ), мм

483x10x44

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69