

# Шкафы напольные



## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58

Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (7273)495-231    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.nttelecom.nt-rt.ru> || [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru)

## **PRACTIC 2 MG18-66 B Шкаф 19" напольный 18U 600\*600, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG18-66 G Шкаф 19" напольный 18U 600\*600, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x958
Вес изделия, кг	51
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	921x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	875x604x70



## **PRACTIC 2 MG18-68 В Шкаф 19" напольный 18U 600\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG18-68 G Шкаф 19" напольный 18U 600\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x958
Вес изделия, кг	61
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	921x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	875x793x70



## **PRACTIC 2 MG22-66 B Шкаф 19" напольный 22U 600\*600, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG22-66 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*600, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x1136
Вес изделия, кг	57
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1099x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x604x70



## **PRACTIC 2 MG22-68 B Шкаф 19" напольный 22U 600\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG22-68 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x1136
Вес изделия, кг	67
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1099x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x793x70



## **PRACTIC 2 MG22-610 B Шкаф 19" напольный 22U 600\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG22-610 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массу, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x1136
Вес изделия, кг	78
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1099x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x993x70



## **PRACTIC 2 MG27-66 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*600, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG27-66 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*600, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x600x1358
Вес изделия, кг	66
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x604x70



## **PRACTIC 2 MG27-68 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG27-68 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x1358
Вес изделия, кг	76
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x793x70



## **PRACTIC 2 MG27-88 В Шкаф 19" напольный 27U 800\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG27-88 G Шкаф 19" напольный 27U 800\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.




Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x800x1358
Вес изделия, кг	90
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x781x70



## **PRACTIC 2 MG27-610 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG27-610 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x1358
Вес изделия, кг	89
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x993x70

## **PRACTIC 2 MG27-810 В Шкаф 19" напольный 27U 800\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG27-810 G Шкаф 19" напольный 27U 800\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1000x1358
Вес изделия, кг	104
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x981x70



## **PRACTIC 2 MG33-66 В Шкаф 19" напольный 33U 600\*600, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG33-66 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*600, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x600x1625
Вес изделия, кг	68
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x604x70



## **PRACTIC 2 MG33-68 B Шкаф 19" напольный 33U 600\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG33-68 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x1625
Вес изделия, кг	86
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x793x70



## **PRACTIC 2 MG33-88 В Шкаф 19" напольный 33U 800\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG33-88 G Шкаф 19" напольный 33U 800\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x800x1625
Вес изделия, кг	101
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x793x70



## **PRACTIC 2 MG33-610 B Шкаф 19" напольный 33U 600\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG33-610 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x1625
Вес изделия, кг	98
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x993x70



## **PRACTIC 2 MG33-810 B Шкаф 19" напольный 33U 800\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG33-810 G Шкаф 19" напольный 33U 800\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x1000x1625
Вес изделия, кг	114
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x993x70



## **PRACTIC 2 MG42-66 B Шкаф 19" напольный 42U 600\*600, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG42-66 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*600, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x2025
Вес изделия, кг	90
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x604x70



## **PRACTIC 2 MG42-68 B Шкаф 19" напольный 42U 600\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG42-68 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x2025
Вес изделия, кг	101
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x793x70



## **PRACTIC 2 MG42-88 B Шкаф 19" напольный 42U 800\*800, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG42-88 G Шкаф 19" напольный 42U 800\*800, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x800x2025
Вес изделия, кг	117
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x793x70



**PRACTIC 2 MG42-610 B Шкаф 19" напольный 42U 600\*1000, дверь со стеклом, черный**

**PRACTIC 2 MG42-610 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массу, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x2025
Вес изделия, кг	113
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x993x70



## **PRACTIC 2 MG42-810 B Шкаф 19" напольный 42U 800\*1000, дверь со стеклом, черный**

## **PRACTIC 2 MG42-810 G Шкаф 19" напольный 42U 800\*1000, дверь со стеклом, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x1000x2025
Вес изделия, кг	130
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x993x70



## **PRACTIC 2 MG47-68 G Шкаф 19” напольный 47U 600x800, дверь со стеклом, серый**

## **PRACTIC 2 MG47-68 B Шкаф 19” напольный 47U 600x800, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x2250
Вес изделия, кг	98
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x793x70



**PRACTIC 2 MG47-88 G Шкаф 19" напольный 47U 800x800, дверь со стеклом, серый**  
**PRACTIC 2 MG47-88 B Шкаф 19" напольный 47U 800x800, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x800x2250
Вес изделия, кг	120
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x793x70



## **PRACTIC 2 MG47-610 G Шкаф 19” напольный 47U 600x1000, дверь со стеклом, серый**

## **PRACTIC 2 MG47-610 B Шкаф 19” напольный 47U 600x1000, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x2250
Вес изделия, кг	112
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x993x70



## **PRACTIC 2 MG47-612 G Шкаф 19” напольный 47U 600x1200, дверь со стеклом, серый**

## **PRACTIC 2 MG47-612 B Шкаф 19” напольный 47U 600x1200, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1200x2250
Вес изделия, кг	127
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	1080
Размеры упаковки (1 часть), мм	1200x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x1190x70



**PRACTIC 2 MG47-810 G Шкаф 19” напольный 47U 800x1000, дверь со стеклом, серый**

**PRACTIC 2 MG47-810 B Шкаф 19” напольный 47U 800x1000, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1000x2250
Вес изделия, кг	132
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x993x70



## **PRACTIC 2 MG47-812 G Шкаф 19” напольный 47U 800x1200, дверь со стеклом, серый**

## **PRACTIC 2 MG47-812 B Шкаф 19” напольный 47U 800x1200, дверь со стеклом, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая со стеклом (4мм), тонированном в массе, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. При необходимости возможна установка блоков вентиляторов в крышу шкафа. В основании предусмотрено место под установку фильтра. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1200x2250
Вес изделия, кг	145
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	1080
Размеры упаковки (1 часть), мм	1200x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x1193x70



## **PRACTIC 2 MP18-66 В Шкаф 19" напольный, 18U 600\*600, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP18-66 В Шкаф 19" напольный, 18U 600\*600, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x958
Вес изделия, кг	51
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	921x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	875x604x70



## **PRACTIC 2 MP18-68 B Шкаф 19" напольный 18U 600\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP18-68 G Шкаф 19" напольный 18U 600\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x958
Вес изделия, кг	61
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	921x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	875x793x70




## **PRACTIC 2 MP22-66 В Шкаф 19" напольный 22U 600\*600, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP22-66 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*600, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x600x1136
Вес изделия, кг	57
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1100x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x604x70



## **PRACTIC 2 MP22-68 B Шкаф 19" напольный 22U 600\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP22-68 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x1136
Вес изделия, кг	67
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1100x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x793x70




## **PRACTIC 2 MP22-610 B Шкаф 19" напольный 22U 600\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP22-610 G Шкаф 19" напольный 22U 600\*1000, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x1136
Вес изделия, кг	78
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1100x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1053x993x70




## **PRACTIC 2 MP27-66 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*600, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP27-66 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*600, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x1358
Вес изделия, кг	66
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x604x70




## **PRACTIC 2 MP27-68 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP27-68 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x1358
Вес изделия, кг	76
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x793x70



## **PRACTIC 2 MP27-88 В Шкаф 19" напольный 27U 800\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP27-88 G Шкаф 19" напольный 27U 800\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x800x1358
Вес изделия, кг	90
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x781x70



## PRACTIC 2 MP27-610 B Шкаф 19" напольный 27U 600\*1000, дверь перфорированная, черный

## PRACTIC 2 MP27-610 G Шкаф 19" напольный 27U 600\*1000, дверь перфорированная, серый

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x1000x1358
Вес изделия, кг	89
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x993x70



### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Москва (495)268-04-70	Иркутск (395)279-98-46	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

## **PRACTIC 2 MP27-810 В Шкаф 19" напольный 27U 800\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP27-810 G Шкаф 19" напольный 27U 800\*1000, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x1000x1358
Вес изделия, кг	104
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1401x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1275x981x70



## **PRACTIC 2 MP33-66 B Шкаф 19" напольный 33U 600\*600, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP33-66 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*600, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x1625
Вес изделия, кг	68
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x604x70



## **PRACTIC 2 MP33-68 В Шкаф 19" напольный 33U 600\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP33-68 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x800x1625
Вес изделия, кг	86
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x793x70



## **PRACTIC 2 MP33-88 В Шкаф 19" напольный 33U 800\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP33-88 G Шкаф 19" напольный 33U 800\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x800x1625
Вес изделия, кг	101
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x793x70




## **PRACTIC 2 MP33-610 В Шкаф 19" напольный 33U 600\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP33-610 G Шкаф 19" напольный 33U 600\*1000, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	600x1000x1625
Вес изделия, кг	98
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x993x70



## **PRACTIC 2 MP33-810 B Шкаф 19" напольный 33U 800\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP33-810 G Шкаф 19" напольный 33U 800\*1000, дверь перфорированная, серый**


Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками.

Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа.

Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1000x1625
Вес изделия, кг	114
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1588x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1542x993x70




## **PRACTIC 2 MP42-66 В Шкаф 19" напольный 42U 600\*600, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP42-66 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*600, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x600x2025
Вес изделия, кг	90
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	480
Размеры упаковки (1 часть), мм	600x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x604x70




## **PRACTIC 2 MP42-68 В Шкаф 19" напольный 42U 600\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP42-68 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x2025
Вес изделия, кг	101
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x793x70



## **PRACTIC 2 MP42-88 B Шкаф 19" напольный 42U 800\*800, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP42-88 G Шкаф 19" напольный 42U 800\*800, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x800x2025
Вес изделия, кг	117
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x793x70



## **PRACTIC 2 MP42-610 B Шкаф 19" напольный 42U 600\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP42-610 G Шкаф 19" напольный 42U 600\*1000, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x2025
Вес изделия, кг	113
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x993x70



## **PRACTIC 2 MP42-810 B Шкаф 19" напольный 42U 800\*1000, дверь перфорированная, черный**

## **PRACTIC 2 MP42-810 G Шкаф 19" напольный 42U 800\*1000, дверь перфорированная, серый**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x1000x2025
Вес изделия, кг	130
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	1988x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	1942x993x70



**PRACTIC 2 MP47-68 G Шкаф 19” напольный 47U 600x800, дверь перфорированная, серый**

**PRACTIC 2 MP47-68 B Шкаф 19” напольный 47U 600x800, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x800x2025
Вес изделия, кг	96
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x793x70



## **PRACTIC 2 MP47-88 G Шкаф 19” напольный 47U 800x800, дверь перфорированная, серый**

## **PRACTIC 2 MP47-88 B Шкаф 19” напольный 47U 800x800, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.




Размеры изделия (ШхГхВ), мм	800x800x2250
Вес изделия, кг	117
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	680
Размеры упаковки (1 часть), мм	800x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x793x70



**PRACTIC 2 MP47-610 G Шкаф 19” напольный 47U 600x1000, дверь перфорированная, серый**

**PRACTIC 2 MP47-610 B Шкаф 19” напольный 47U 600x1000, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1000x2250
Вес изделия, кг	110
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x993x70



## **PRACTIC 2 MP47-612 G Шкаф 19” напольный 47U 600x1200, дверь перфорированная, серый**

## **PRACTIC 2 MP47-612 B Шкаф 19” напольный 47U 600x1200, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	600x1200x2250
Вес изделия, кг	125
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	1080
Размеры упаковки (1 часть), мм	1200x620x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x620x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x1190x70



## **PRACTIC 2 MP47-810 G Шкаф 19” напольный 47U 800x1000, дверь перфорированная, серый**

## **PRACTIC 2 MP47-810 B Шкаф 19” напольный 47U 800x1000, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламывающимися заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1000x2250
Вес изделия, кг	130
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	880
Размеры упаковки (1 часть), мм	1000x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x993x70



## **PRACTIC 2 MP47-812 G Шкаф 19” напольный 47U 800x1200, дверь перфорированная, серый**

## **PRACTIC 2 MP47-812 B Шкаф 19” напольный 47U 800x1200, дверь перфорированная, черный**

Шкафы серии PRACTIC предназначены для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования относительно небольшого веса. Устанавливаются как в офисных, так и в закрытых производственных помещениях. Характерными чертами шкафов являются облегченность исполнения и экономическая привлекательность. Данный шкаф был разработан с целью предоставления недорогого оборудования для малых предприятий и частных лиц. Корпус шкафа выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,2 мм, монтажные стойки, регулируемые по глубине - 2 мм. Передняя дверь металлическая перфорированная, запирается 2-мя стандартными замками; может устанавливаться как с левой, так и с правой стороны. Задняя часть шкафа выполнена в виде съемной глухой перфорированной панели, фиксируемой пластиковыми защелками и стандартными замками (по желанию заказчика может быть заменена на полноценную дверь). Боковые панели цельные съемные, фиксируются пластиковыми защелками и стандартными замками. Шкаф устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Возможна установка поворотных роликов (не входят в комплектацию шкафа). Ввод кабелей осуществляется через монтажные отверстия разных размеров в основании и крыше шкафа, закрытые выламываемыми заглушками. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки и комплект винтов, шайб и гаек для сборки шкафа. Шкафы поставляются полуразобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.



Размеры изделия (ШxГxВ), мм	800x1200x2250
Вес изделия, кг	142
Макс. грузоподъемность, кг	600
Макс. внутренняя глубина по макс. раздвинутым стойкам, мм	1080
Размеры упаковки (1 часть), мм	1200x820x190
Размеры упаковки (2 часть), мм	2200x820x140
Размеры упаковки (3 часть), мм	2150x1193x70

