

# Стеллажи напольные



Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Линецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.nttelecom.nt-rt.ru> || [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru)

# Стеллажи аккумуляторные, 3 полки

Стеллажи аккумуляторные серии AccuRack предназначены для установки аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания, а также другого электротехнического оборудования внутри офисных и производственных помещений. Стеллажи изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2. Производятся из холоднокатанной листовой стали толщиной 1.5 - 2 мм. Стеллаж устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки, комплект винтов, шайб и гаек для сборки стеллажа, полки. Стеллажи поставляются разобранными в компактной упаковке, состоящей из 2-х частей.

## NT AccuRack 10-84 В Стеллаж аккумуляторный, черный 1000\*800\*400, 3 полки

Артикул: 166081

### Характеристики

Габариты изделия (ВхШхГ), мм	1000x800x400
Вес изделия, кг	41
Макс. грузоподъемность, кг	1000
Макс. грузоподъемность крыши, кг	150
Макс. грузоподъемность полки, кг	300
Размеры упаковки (1 часть), мм	1430x825x200
Размеры упаковки (2 часть), мм	810x380x145

## NT AccuRack 10-84 G Стеллаж аккумуляторный, серый 1000\*800\*400, 3 полки

Артикул: 166084

### Характеристики

Габариты изделия (ВхШхГ), мм	1000x800x400
Вес изделия, кг	41
Макс. грузоподъемность, кг	1000
Макс. грузоподъемность крыши, кг	150
Макс. грузоподъемность полки, кг	300
Размеры упаковки (1 часть), мм	1430x825x200
Размеры упаковки (2 часть), мм	810x380x145

# Стеллажи аккумуляторные, 5 полок

Стеллажи аккумуляторные серии AccuRack предназначены для установки аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания, а также другого электротехнического оборудования внутри офисных и производственных помещений. Стеллажи изготовлены в соответствии с требованиями ГОСТ 28601.2. Производятся из холоднокатанной листовой стали толщиной 1.5 - 2 мм. Стеллаж устанавливается на 4 шарнирные регулируемые ножки, что дает возможность эксплуатировать его даже на неровной поверхности. Комплект поставки - 4 шарнирные ножки, комплект винтов, шайб и гаек для сборки стеллажа, полки. Стеллажи поставляются разобранными в компактной упаковке, состоящей из 3-х частей.

## NT AccuRack 16-84 B Стеллаж аккумуляторный, черный 1600\*800\*400, 5 полок

Артикул: 166088

### Характеристики

Габариты изделия (ВхШхГ), мм	1600x800x400
Вес изделия, кг	57
Макс. грузоподъемность, кг	1000
Макс. грузоподъемность крыши, кг	150
Макс. грузоподъемность полки, кг	300
Размеры упаковки (1 часть), мм	1630x825x200
Размеры упаковки (2 часть), мм	810x380x145
Размеры упаковки (3 часть), мм	800x380x85

## NT AccuRack 16-84 G Стеллаж аккумуляторный, серый 1600\*800\*400, 5 полок

Артикул: 166092

### Характеристики

Габариты изделия (ВхШхГ), мм	1600x800x400
Вес изделия, кг	57
Макс. грузоподъемность, кг	1000
Макс. грузоподъемность крыши, кг	150
Макс. грузоподъемность полки, кг	300
Размеры упаковки (1 часть), мм	1630x825x200
Размеры упаковки (2 часть), мм	810x380x145
Размеры упаковки (3 часть), мм	800x380x85

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://www.nttelecom.nt-rt.ru> || [nmh@nt-rt.ru](mailto:nmh@nt-rt.ru)